



SZN 1

istniejąca ściana zewnętrzna zagruntowana środkiem gruntującym TECHNIGrunt-GA	44 cm
warstwa zaprawy klejowej TECHNIKlej-EL	1 cm
płyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 80-031	12 cm
warstwa siatki z włókna szklanego na zaprawie klejowej TECHNIKlej-EL	0,6 cm
masa podkładowa TECHNIFlex-SN	
tynk silikonowy TECHNITynk-SN	

SZN 2

istniejące ościeże zagruntowe �rodkiem gruntującym TECHNIGrunt-GA	44 cm
warstwa zaprawy klejowej TECHNIKlej-EL	1 cm
płyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 80-031	3 cm
warstwa siatki z wł�kna szklanego na zaprawie klejowej TECHNIKlej-EL	0,6 cm
masa podkładowa TECHNIFlex-SN	
tynk silikonowy TECHNITynk-SN	

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZPITALNEGO "B"			Starachowice, działka nr ewid. 9/68	
1 : 20	PRZĘKR�J POZIOMY			Arkusz A.4
Projektant	Marian Siembiot /upr. nr 346-Km/73/	spec. arch.		XII/2015