


- 4xSTP(4x2x0,5) USG - MDF
- 4xTKSY(10x2x0,5) KROS ilip - KROS
- 7xUTP(25x2x0,5) MDF - KROS
- 1xFO (6 żył) CD - MDF
- 105xSTP(4x2x0,5) Ip - MDF
- 81xSTP(4x2x0,5) Ilp - MDF
- 1xUTP(25x2x0,5) MDF - CD
- 6xSTP (4x2x0,5) MDF - CD

4xSTP(4x2x0,5) USG - MDF
dobudowane przewody z gabinetu
USG na istniejących trasach
kablowych



www.neon.net.pl
neon@neon.net.pl

Częstochowa, ul. Bór 180
42-202 Częstochowa
tel/fax + 48 34 324 51 61

Investor:	Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach z siedzibą 27 - 200 Starachowice, ul. Radomska 70
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY
Branża:	Instalacyjna elektryczna
Temat:	Dostosowanie pomieszczeń pracowni diagnostyki obrazowej na potrzeby utworzenia trzeciej pracowni USG, na I piętrze w części zachodniej budynku B Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, przy ul. Radomskiej 70, 27 - 200 Starachowice, działka nr 9/68, obręb 0002, Starachowice.
Projektował	mgr inż Jan Kostrzanowski UAN-VIII-7342/156/94
Sprawił	mgr inż. Grzegorz Drelich SLK.0605/POOE/04

Specjalność elektryczna b.o.	VI. 2018
Specjalność elektryczna b.o.	VI. 2018
Skala:	Nr rysunku: E6

Plan instalacji teletechnicznych
Uzupełnienie poddasze część prawa

- w suficie podwieszonym
- - - pod łynkiem w rurce PCV
- 315 stonowisko robocze (liczba to ilość modułów RJ45)
- ♦ puszką podłynkowa przełotowa Ø90
- ▽ prowadzenie rury PCV w układzie pionowym od puszek podłynkowej Ø90 do puszek podłynkowej Ø60 1,1m od podłogi
- 1 ilość kabli (STP) w korycie
- 1 kros telefoniczny (1x łączówka rozłączna 10x2x0,5)
- MDF punkt dystrybucyjny

Legenda: