





Zestawienie stolarki skala 1:100

| Symbol | D1 | | D1 | |
|-----------------------|---|---|---|---|
| Widok | <div style="text-align: center;"> EI60 90 210  </div> | | <div style="text-align: center;"> EI60 90 210  </div> | |
| |  | |  | |
| | Drzwi wewnętrzne, aluminiowe | | Drzwi wewnętrzne, aluminiowe | |
| So | — | | — | |
| Ho | — | | — | |
| Ss | 90 | | 90 | |
| Hs | 210 | | 210 | |
| Skrzydło | P | L | P | L |
| | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ilość sztuk | 1 | | 1 | |
| Profil i skrzydło | Aluminiowy w kolorze RAL 7024 | | Płyta stalowa z wypełnieniem pokryte farbą poliestrową RAL 7024 | |
| Ościeżnica | Aluminiowa | | Metalowa, dwustronnie ocynkowana ogniowo gr. 1,5 mm | |
| Kolor ościeżnicy | RAL 7024 | | RAL 7024 | |
| Rodzaj klamki | Stal nierdzewna satynowana na wysokości 100 cm | | Stal nierdzewna satynowana na wysokości 100 cm | |
| Próg | Brak | | Brak | |
| Zawiasy | Wewnętrzne dociskowe, systemowe, nawierzchniowe, trójczołowe | | Wewnętrzne dociskowe, systemowe, nawierzchniowe, trójczołowe | |
| Zamek | Z wkładem patentowym | | Z wkładem patentowym | |
| Wentylacja w drzwiach | ----- | | ----- | |
| Uwagi : | <ul style="list-style-type: none"> — WYMIARY SPRAWDZIĆ Z NATURY — ODPORNOŚĆ EI60 — SAMOZAMYKACZ — MOŻLIWOŚĆ OTWARCIA DRZWI OD ZEWNĄTRZ — NAWET JEŚLI ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE OD ŚRODKA — KONTROLA DOSTĘPU — ZABEZPIECZENIE ANTYWŁAMANIOWE — DRZWI KLASY C — WYMAGANIA DLA DRZWI ZGODNIE Z PROJ. BRANŻOWYMI | | <ul style="list-style-type: none"> — WYMIARY SPRAWDZIĆ Z NATURY — ODPORNOŚĆ EI60 — SAMOZAMYKACZ | |

GURECO Paweł Gurbala
Rudna Wielka 16/1, 36-054 Mrowla



Obiekt: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice

Inwestor: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice

Rysunek: Zestawienie stolarki

Branża:

Kierownik Robót:
mgr inż. arch. Anna Petejko

Nr.uprawnień:
30/PKOKK/2016

Podpis:

Opracowano
Listopad 2017

Opracował:

Podpis:

Nr.rys.

A-02