



Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice

Regon 291141752, NIP 6641873185, KRS 0000001257

Tel. (41) 273 91 13 Fax. (41) 273 92 29

www.szpital.starachowice.pl email: info@szpital.starachowice.pl



Numer sprawy P/05/01/2020/OP

Starachowice dn. 10.02.2020r.

Uczestnicy postępowania

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie „przetargu nieograniczonego”
/ogłoszenie w BZP nr 507305-N-2020 z dnia 2020-01-31 r./
na dostawę opatrunków, plastrów i innych wyrobów medycznych
dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach**

Działając w imieniu Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach, w związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącym treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „Prawo zamówień publicznych” – (Dz.U. 2019 poz. 1843).

Pytanie nr 1:

Pakiet nr 2 poz. 1

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

Ad.1: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2:

Pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'100 mb z przeliczeniem zamawianych ilości?

Ad.2: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3:

Pakiet nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Ad.3: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 4:

Pakiet nr 2 poz. 3,8

Czy zamawiający wydzieli poz.3,8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Ad.4: Tak. Zamawiający wydzieli poz.3,8 do osobnego pakietu.

Pytanie nr 5:

Pakiet nr 2 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści watę opatrunkową o składzie 30% bawełny 70% wiskozy?

Ad.5: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6:

Pakiet nr 2 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści paski do inwazyjnego zamykania ran nasączone klejem hypoalergicznym w rozmiarze 6 x 76 mm pakowane po 6 szt. z przeleczeniem zamawianych ilości?.

Ad.6: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7:

Pakiet nr 5 poz. 1,2,3,4

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

Ad.7: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8:

Pakiet nr 5 poz. 1-3

Czy zamawiający wydzieli poz.1-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Ad.8: Tak. Zamawiający wydzieli poz.1-3 do osobnego pakietu.

Pytanie nr 9:

Pakiet nr 5 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie 25 x 3 szt. z przeliczeniem Zamawianych ilości?

Ad.9: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10:

Pakiet nr 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów włókninowych 30g w opakowaniach a'5 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Ad.10: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11:

Pakiet nr 5 poz. 5-7

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

Ad.11: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12:

Pakiet nr 5 poz. 5-7

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe 12 warstwowe 13 nitkowe z dwoma podwiniętymi do wewnątrz brzegami?

Ad.12: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 13:

Pakiet nr 9 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe 12 warstwowe 13 nitkowe z dwoma podwiniętymi do wewnątrz brzegami?

Ad.13: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14:

Pakiet nr 9 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści siatki o poniższych szerokościach

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Ad.14: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15:

Pakiet nr 1 poz. 3

zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o sprecyzowanie jakiego rozmiaru opaski uciskowej oczekuje: 8 cm x 5 m, 10 cm x 5m czy 12 cm x 5m?

Ad.15: Zamawiający oczekuje rozmiaru 12 cm x 5m.

Pytanie nr 16:

Pakiet nr 1 poz. 4

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej o długości 5m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Ad.16: Zamawiający dopuszcza opaski elastycznej o długości 5m bez zmiany ilości (4000 szt.).

Pytanie nr 17:

Pakiet nr 3 poz. 10

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydroaktywnego z warstwą hydrożelu, z pianką poliuretanową? Pozostałe parametry bez zmian.

Ad.17: Zamawiający dopuszcza..

Pytanie nr 18:

Pakiet nr 5 poz. 4

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresu włókninowego o gramaturze 30 g/m2, pakowanego w opakowanie 25 x 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Pozostałe parametry bez zmian.

Ad.18: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 19:

Pakiet nr 5 poz. 5-7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany w zakresie klasyfikacji kompresów gazowych niejałowych w przypadku, gdy producent w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, dokona zmiany klasyfikacji?

Producenci w ramach procesu uzyskiwania deklaracji zgodności w związku z wymaganiami w/w rozporządzenia mogą dokonywać zmiany klasyfikacji wyrobu medycznego. Oznacza to, że wyrób medyczny, który zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ma klasę IIa reg. 7 może zostać zakwalifikowany do klasy I reg.4. Nie wynika to ze zmiany jego parametrów technicznych czy jakościowych, bo te pozostaną bez zmian, lecz podejścia producenta do procesu sklasyfikowania wyrobów gazowych niesterylnych, jako produktów nie będących już wyrobem inwazyjnym do procedur tzw. „wysokiego ryzyka”.

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie zmian postanowień umowy w §15a poprzez dodanie poniższego zapisu:

"Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie dotyczącym zmiany klasy wyrobu medycznego w przypadku, gdy producent wyrobu medycznego, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, dokona zmiany klasy tego wyrobu medycznego."

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie pozycji 5-7 z Pakietu nr 5 i utworzenie z nich odrębnej części zamówienia. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, a Państwu umożliwi wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw materiałów opatrunkowych.

Ad.19: Zamawiający wyraża zgodę jednocześnie dodając zapis w §15a o treści: „9. Strony dopuszczają możliwość dokonywania koniecznych zmian umowy w zakresie, w jakim zmiany te będą konsekwencją wejścia w życie określonych przepisów prawa, odnoszących się do przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że zmiany te nie będą skutkować dla Zamawiającego: pogorszeniem parametrów wyrobów, podwyższeniem ich ceny".

Pytanie nr 20:

Pakiet nr 9 poz. 3

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatkowego rękawa elastycznego na tułów dziecka, głowę dorosłego o szerokości ok 6,5 cm w stanie nierozciągniętym? Pozostałe parametry bez zmian.

Ad.20: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 21:

Projekt umowy § 9, ust. 1-2

wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- §9 ust. 1a do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części umowy;
- §9 ust. 1b do kwoty 0,5% wartości niedostarczonej/ niezgodnej części zamówienia;
- §9 ust. 2 do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części umowy.

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.

Ad.21: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22:

Pakiet nr 6 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10 cm x 20 cm, pozostałe zgodnie z SIWZ.

Ad.22: Zamawiający nie dopuszcza. Opatrunek w rozmiarze 10 cm x 20 cm występuje w poz. 6.

Pytanie nr 23:

Pakiet nr 6 poz. 2,4,8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca pooperacyjnego włókninowego posiadającego kanciaste (zamiast zaokrąglonych) brzegi.

Ad.23: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24:

Pakiet nr 7 poz. 3,4,5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca o długości 9,14 m z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk, pozostałe zgodnie z SIWZ.

Ad.24: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25:

Pakiet nr 9 poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elastycznej siatki opatrunkowej wykonanej z przędzy poliamidowej teksturowanej 48% i przędzy poliuretanowej 24% i roica 28% o średnich oczkach.

Ad.25: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26:

Pakiet nr 9 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elastycznej siatki opatrunkowej o szerokości 1,5-2,5 cm, pozostałe zgodne z SIWZ.

Ad.26: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 27:

Pakiet nr 9 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elastycznej siatki opatrunkowej o szerokości 2,5 – 3,5 cm, pozostałe zgodne z SIWZ.

Ad.27: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 28:

Pakiet nr 9 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elastycznej siatki opatrunkowej o szerokości 5 – 6,5 cm, pozostałe zgodne z SIWZ.

Ad.28: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 29:

Pakiet nr 4,6,7

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie ilości próbek do 1 szt. z jednego, wybranego rozmiaru, co pozwoli na dokonanie oceny walorów użytkowych.

Ad.29: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie w Pakietach 4,6,7.

Pytanie nr 30:

Pakiet nr 1 poz. 5-9

Czy Zamawiający dopuści opaski opaskę nawiniętą na plastikowy trzpień typu krzyżak o czasie wiązania 5-6 min?

Ad.30: Zamawiający dopuszcza. Szpula (trzpień) podlega ocenie zgodnie z kryteriami oceny ofert.

Pytanie nr 31:

Pakiet nr 1 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści wycenę za podkład pakowany a'12szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Prosimy o doprecyzowanie czy zamówienie zaokrąglić do pełnych opakowań czy do dwóch miejsc po przecinku.

Ad.31: Zamawiający dopuszcza i oczekuje 208 op. x 12szt.

Pytanie nr 32:

Pakiet nr 1 poz. 11, 12

Czy Zamawiający dopuści wycenę za podkład pakowany a'6szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Prosimy o doprecyzowanie czy zamówienie zaokrąglić do pełnych opakowań czy do dwóch miejsc po przecinku.

Ad.32: Zamawiający dopuszcza i oczekuje w poz. 11 - 666 op. x 6 szt. w poz. 12 – 333 op. x 6 szt.

Pytanie nr 33:

Pakiet nr 1 poz. 11,12

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Ad.33: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 34:

Pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę gazu pakowaną po 100mb z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Ad.34: Zamawiający dopuszcza i oczekuje 25 op. x 100 mb.

Pytanie nr 35:

Pakiet nr 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę za ligninę w arkuszach 40cm x 60cm pakowaną a'5kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Ad.35: Zamawiający dopuszcza i oczekuje 400 op. x 5 kg.

Pytanie nr 36:

Pakiet nr 2 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na watę o składzie 50% bawełny i 50% wiskozowej?

Ad.36: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 37:

Pakiet nr 2 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści paski z klejem akrylowym w rozmiarze 6mm x 75mm?

Ad.37: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38:

Pakiet nr 2 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści tampony z gazy 17 nitkowej o wymiarach 25cm x 25cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi [rosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Ad.38: Zamawiający nie dopuszcza, i wydziela poz.8 do innego pakietu.

Pytanie nr 39:

Pakiet nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za przylepiec pakowany z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Ad.39: Wykonawca nie określił wielkości opakowania, co uniemożliwia odpowiedź na zadane pytanie.

Pytanie nr 40:

Pakiet nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za przylepiec pakowany a'50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Ad.40: Zamawiający dopuszcza i oczekuje 600 op. x 50 szt.

Pytanie nr 41:

Pakiet nr 6 poz. 3-5

Czy Zamawiający dopuści wycenę za przylepiec pakowany a'30szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Prosimy o doprecyzowanie czy produkt zaokrąglić do pełnych opakowań czy do dwóch miejsc po przecinku.

Ad.41: Zamawiający dopuszcza i oczekuje w poz. 3 – 1000 op. x 30 szt. w poz. 4 – 666 op. x 30 szt.

w poz. 5 – 333 op. x 30 szt. .

Pytanie nr 42:

Pakiet nr 7 poz. 3-4

Czy Zamawiający dopuści plaster na tkaninie z klejem akrylowym o długości 9,14m?

Ad.42: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43:

Pakiet nr 7 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści przylepiec 40% wiskoza, 60% poliester?

Ad.43: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 44:

Pakiet nr 6 poz. 6-8

Czy Zamawiający dopuści wycenę za przylepiec pakowany a'25szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Ad.44: Zamawiający dopuszcza i oczekuje w poz. 6 – 560 op. x 25 szt. w poz. 7 – 480 op. x 25 szt.

w poz. 8 – 200 op. x 25 szt..

Pytanie nr 45:

Pakiet nr 9 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw elastyczny o składzie 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej, 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?

Ad.45: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46:

Pakiet nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania opaski uciskowej w rozmiarze 12 x 5 cm?

Ad.46: Zamawiający oczekuje opaski 12cm x 5m.

Pytanie nr 47:

Pakiet nr 1 poz. 5-9

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na szpulę z tworzywa sztucznego, z perforacją ułatwiającą namakanie opasek – materiał, z którego wykonana jest szpula nie ulega zniszczeniu lub deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku?

Ad.47: Zamawiający dopuszcza. Szpula (trzcień) podlega ocenie zgodnie z kryteriami oceny ofert.

Pytanie nr 48:

Pakiet nr 2 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści watę o składzie 50% bawełny, 50 % wiskozy?

Ad.48: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 49:

Pakiet nr 2 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści tampony z gazy 17 N o wymiarach 20 x 20 cm lub 30 x 30 cm , niejałowe?

Ad.49: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 50:

Pakiet nr 2 poz. 8

Czy Zamawiający wydzieli powyższą pozycję do innego pakietu?

Ad.50: Zamawiający wydzieli pozycję 8 do innego pakietu.

Pytanie nr 51:

Pakiet nr 13 poz. 12,15

Czy Zamawiający dopuści tupfer jałowy zapakowany w opakowanie typu blister, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Ad.51: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 52:

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Ad.52: Tak, terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie nr 53:

Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna zapisana w par.8 ust 1a) wynosiła 5% wartości faktycznie niedostarczonego towaru w terminie?

Ad.53: § 8 nie dotyczy kar umownych. Natomiast w § 9 ust 1a Zamawiający nie zgadza się na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 54:

Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna w par. 8 pkt. 2 ppkt. a) była obniżona do 5% wartości umownej Pakietu (...)?

Ad.54: § 8 nie dotyczy kar umownych. Natomiast w § 9 pkt. 2 ppkt. a) Zamawiający nie zgadza się na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 55:

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Ad.55: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie po uprzedniej zgodzie Zamawiającego

Pytanie nr 56:

Pakiet nr 2 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści paski w rozmiarze 6mm x75mm?

Ad.55: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 57:

Pakiet nr 7 poz. 3,4

Czy Zamawiający dopuści plaster na tkaninie bawełnianej pokryty klejem akrylowym o długości 5 m i szerokości jak w opisie dla pozycji 3 i 4 w pakiecie 7 ?

Ad.57: Zamawiający dopuszcza i oczekuje w poz. 3 – 1820 szt. w poz. 4 - 5460.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

.....
(podpis osoby upoważnionej)
w Starachowicach
Grzegorz Kaleta

Sprawę prowadzi:

Marcin Ceglarski

tel. 412739964

adres email: m.ceglarski@szpital.starachowice.pl

